



DENKAPIG Lacto Extra



Δουλεύοντας μαζί για την
βέλτιστη ανάθρεψη των
χοιριδίων. Με την γνώση της
Denkavit και τα πρωτοποριακά
της προϊόντα.

DENKARIG LACTO EXTRA

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΟΚΕΤΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Denkarig Lacto Extra είναι γάλα χοιριδίων, ειδικά σχεδιασμένο για εκτροφές με υψηλή πολυδημία και καταστάσεις όπου οι χοιρομητέρες αδυνατούν να παράξουν αρκετό γάλα. Τα χοιρίδια μεγάλων τοκετοομάδων πολύ συχνά έχουν υψηλή ανομοιομορφία στο βάρος γέννησης και τα μικρότερα και αδύνατα χοιρίδια που έχουν και τις υψηλότερες ανάγκες σε μητρικό γάλα, αδυνατούν να λάβουν αρκετή ποσότητα λόγω ανταγωνισμού. Για την πρόληψη της αστίας και του χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης αυτών των χοιριδίων απαιτείται συμπληρωματικό γάλα. Το Denkarig Lacto Extra είναι ειδικά σχεδιασμένο για να συμπληρώνει το γάλα της χοιρομητέρας, και μπορεί να χορηγηθεί μετά τις πρώτες 24 ώρες (μετά τη λήψη του πρωτογάλακτος). Η ενθάρρυνση της πρόσληψης μπορεί να μειώσει κατακόρυφα τη θνησιμότητα και να βελτιώσει το βάρος απογαλακτισμού.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Η γαλακτοπαραγωγή της χοιρομητέρας δεν μπορεί να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του συνεχούς αυξανόμενου μεγέθους τοκετοομάδας. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που η χοιρομητέρα για διάφορους λόγους μπορεί να εμφανίσει αγαλαξία. Το Lacto Extra έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απογαλακτίζονται περισσότερα χοιρίδια και με υψηλότερο σωματικό βάρος. Καλύπτει τις ανάγκες και είναι προσαρμοσμένο στην πεπτική ικανότητα των νεογεννηθέντων χοιριδίων, το Lacto Extra παρέχεται 24 ώρες μετά τη γέννηση για να δώσει στα χοιρίδια επαρκή ενέργεια και θρεπτικά συστατικά.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΑΣ

Εκτός της τροφής που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης της χοιρομητέρας (περίπου 1% του σωματικού της βάρους), απαιτούνται επιπρόσθετα και 0,4 κιλά τροφής γαλουχίας ανά χοιρίδιο, για την καλυψη των αναγκών γαλακτοπαραγωγής. Για παράδειγμα για μέσο όρο μεγέθους τοκετομάδας 10 χοιρίδια, απαιτείται ημερήσια πρόσληψη άνω των έξι κιλών τροφής γαλουχίας. Οι χοιρομητέρες αδυνατούν να καταναλώσουν πάντα αυτή τη ποσότητα τροφής, ιδιαίτερα λόγω του κλίματος ή και λόγω διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η χαμηλή γαλακτοπαραγωγή και η απώλεια της καλής σωματικής κατάστασης. Παρέχοντας στα χοιρίδια Denkarig Lacto Extra προλαμβάνεται η εξάντληση της χοιρομητέρας κατά τον θηλασμό. Συνεπώς η χοιρομητέρα θα βρίσκεται σε καλύτερη σωματική κατάσταση κατά τον απογαλακτισμό, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της γονιμότητας και την αύξηση του μεγέθους της τοκετομάδας.

ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ

Το Denkarig Lacto Extra δεν μπορεί να αντικαταστήσει το πρωτόγαλα. Η πρόσληψη πρωτογάλακτος είναι απαραίτητη ώστε να λάβουν τα χοιρίδια τις απαραίτητες ανοσογλουβίνες, για να αναπτύξουν την απαραίτητη άμυνα ενάντια των ασθενειών. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχουν καταναλώσει πρωτόγαλα πριν την κατανάλωση του Lacto Extra που μπορεί να δοθεί στα χοιρίδια μετά τις 24 ώρες ζωής.

Denkavit Nederland BV

Tolnegenvweg 65 | P.O. Box 5
3781 PV | 3780 BA Voorthuizen
The Netherlands

T +31 342 47 92 00
export@denkavit.nl
www.denkavit.com



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ DENKARIG LACTO EXTRA

- Ευχάριστο άρωμα
- Εξαιρετική γεύση που διεγείρει την κατανάλωση
- Βοηθάει σε περιπτώσεις πρόωρου απογαλακτισμού
- Πλούσιο σε εύπεπτη ενέργεια
- Εξαιρετικά ασφαλές γάλα χοιριδίων
- Εύκολη διαλυτότητα σε κρύο νερό ή σε νερό βρύσης
- Διεγείρει την πρόσληψη τροφής μετά τον απογαλακτισμό

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ ΤΡΟΦΗ

Επιπρόσθετα με το Lacto Extra θα πρέπει να παρέχεται υψηλής ποιότητας στερεά τροφή περίπου από την 8η μέρα. Ξεκινώντας τα χοιρίδια το Lacto Extra, ενισχύεται σημαντικά η πρόσληψη στερεάς τροφής και η ανάπτυξη του χοιριδίου κατά το στάδιο του θηλασμού. Αυτό μάλιστα, έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη ανάπτυξη και κατανάλωση τροφής μετά τον απογαλακτισμό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με την www.denkavit.com.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προτείνεται χορήγηση φρέσκου γάλακτος τρεις φορές τη μέρα και τσίσμα σε ημικαταβούληση σε καθαρά τσίστρακια, σε μικρές ποσότητες προσαρμοσμένες αναλόγως με τις ανάγκες του χοιριδίου. Σιγουρευτείτε ότι τα χοιρίδια έχουν πρόσβαση σε καθαρό και φρέσκο νερό, καθώς και επαρκώς ζεστή φωλιά.



ΥΓΙΕΙΝΗ

Διατηρήστε καθαρά όλα τα υλικά για την προετοιμασία του γάλακτος.



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Προετοιμασία του γάλακτος με ζεστό νερό στους 40-45 °C.



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Προσθέστε 150 gr LACTO EXTRA σε 1 λίτρο νερού (στους 40-45 °C) για εφαρμογή σε αυτόματο σύστημα τσίσματος.

Για εφαρμογή με το χέρι, χρησιμοποιήστε 150-250

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με την www.denkavit.com.